


NING WARNING WARNING

## 強勢外來入侵植物

WARNING WARNING WARNING

WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING



強勢外來入侵植物 防除系列

# 銀膠菊



農業部  
林業及自然保育署  
Forestry and Nature Conservation Agency,  
Ministry of Agriculture



WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING

# 銀膠菊

銀膠菊原產中南美洲及西印度群島，臺灣在1988年發表為歸化植物。菊科銀膠菊屬，一年生草本，具深的主根，莖直立，高度約30-150公分，偶可達2公尺，上部多分枝，具深淺間雜條紋。

葉灰綠色，互生，由基部往上逐漸變小，形態及大小變化大，一回羽狀全裂至二回羽裂，幾無柄。小苗時全株披絨毛，呈蓮座狀平鋪於地面，抽苔後葉子的形狀由下往上先為羽狀淺裂，再變為羽狀深裂，後轉為鈍鋸齒狀。葉兩面均披柔毛或腺毛。幼苗外觀近似艾草，但無香味。花果期主要在4至10月，花為頭狀花序，頂生或腋生排成繖房狀，開花時與滿天星相似。



## 危害情況

銀膠菊的花粉、短柔毛及腺毛易造成人體過敏，且其環境適應性強、生長迅速，對低海拔及濱海地區的農業生態系威脅大。



## 防治方法

銀膠菊防治方式以人力或簡單器具拔除為主，農地可用農耕機具翻除，拔除後植株置於黑色塑膠袋中悶腐或乾燥後焚燬。

防治最佳時機以早春開花前為佳，可減低花粉飛散及結實繁殖機會。

銀膠菊不只危害農業，也會造成人體過敏，建議接觸時穿著長袖衣物，戴手套和口罩，接觸後儘速洗手。

化學防治方面，大面積農地、荒廢農地，必要時可施合法登記之化學藥劑進行防治，除依照農藥標示記載、中央主管機關公告之使用方法及其範圍施藥，並應遵照當地地方政府之除草劑使用自治條例規範辦理，非農地均禁止使用農藥。